

# ***Instructions d'installation de IBM SPSS Statistics pour Mac OS (licence de site)***

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS® Statistics version 19 en utilisant une licence de site. Ce présent document est destiné aux utilisateurs finaux qui installent SPSS Statistics sur leur ordinateur de bureau. Si vous êtes administrateur de site, reportez-vous au fichier *Site License Administrators Guide.pdf* situé dans le répertoire */Documentation/<language>/InstallationDocuments* sur le DVD, afin de trouver des informations sur la distribution de l'installation aux utilisateurs finaux.

Lors de l'installation, vous serez invité à fournir les informations suivantes. Contactez l'administrateur de votre site si vous ne connaissez pas les informations suivantes.

**Nom :**

**Entreprise :**

**Code d'autorisation :**

## ***Configuration requise pour IBM SPSS Statistics***

Aux niveaux matériel et logiciel, la configuration minimale requise pour IBM® SPSS® Statistics est :

### ***Système d'exploitation***

- Mac OS® X 10.5 ou version ultérieure (32- ou 64-bit).

### ***Configuration***

- Processeur Intel.
- 1 gigaoctet (Go) de RAM ou plus.
- 800 mégaoctets (Mo) d'espace disque disponible. Si vous installez l'aide dans plus d'une langue, chaque langue supplémentaire requiert 60-70 Mo d'espace disponible.
- Lecteur du DVD.
- Moniteur Super VGA (800x600) ou moniteur à haute résolution.
- Pour se connecter à un serveur IBM® SPSS® Statistics, il vous faut un adaptateur réseau exécutant le protocole TCP/IP.

**Logiciel**

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) ou 6.0 (J2SE 6.0)

**Code d'autorisation**

Vous devez également posséder le code d'autorisation que vous avez reçu de votre administrateur. Le code d'autorisation vous permet d'obtenir la licence de Base et de tous les modules complémentaires SPSS Statistics que vous avez achetés. Si vous ne trouvez pas votre code d'autorisation, contactez votre administrateur. Dans certains cas, il se peut que vous ayez plusieurs codes. Vous aurez besoin de tous ces codes.

## **Installation de IBM SPSS Statistics**

Votre administrateur vous a peut être donné un disque d'installation ou indiqué un emplacement réseau à partir duquel effectuer l'installation. Posez la question à votre administrateur si vous ne savez pas comment vous devez installer IBM® SPSS® Statistics.

### **Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure**

Il n'est pas nécessaire de désinstaller une ancienne version de IBM® SPSS® Statistics pour installer la nouvelle version. Plusieurs versions peuvent être installées et exécutées sur le même ordinateur. Toutefois, n'installez pas la nouvelle version dans le même répertoire d'installation qu'une version antérieure.

### **Remarque pour IBM SPSS Statistics Developer**

Si vous installez IBM® SPSS® Statistics Developer, vous pouvez exécuter le produit de manière autonome. Vous pouvez également installer R Essentials et Python Essentials pour développer des programmes à l'aide de R et de Python. [Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Plug-ins d'intégration IBM SPSS Statistics sur p. 5.](#)

### **Installation à partir du DVD**

- ▶ Insérez le DVD dans votre lecteur de DVD.
- ▶ Accédez au lecteur du DVD.
- ▶ Double-cliquez sur *SPSS Statistics Installer*, puis suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

### **Installation à partir d'un fichier téléchargé**

- ▶ Montez l'image du disque de l'installateur en double-cliquant sur le fichier que vous avez téléchargé.

- Dans l'image du disque montée, double-cliquez sur *SPSS Statistics Installer*, puis suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

## **Remarques pour l'installation**

Cette section contient des instructions spéciales pour cette installation.

**Langue d'installation.** Le premier panel de l'installation vous invite à choisir une langue d'installation. Par défaut, la langue définie dans vos paramètres régionaux est sélectionnée. Si vous souhaitez afficher le programme d'installation dans une autre langue, choisissez cette langue. Cliquez sur OK lorsque vous souhaitez poursuivre.

**Type de licence.** Assurez-vous de sélectionner Licence de site.

**Langue de l'aide.** IBM® SPSS® Statistics donne la possibilité de modifier la langue de l'interface utilisateur. Si vous voulez que la langue de l'aide soit toujours identique à celle de l'interface utilisateur, sélectionnez les langues que vous êtes susceptibles d'utiliser. L'installation de l'aide dans des langues supplémentaires augmente l'espace disque requis de 60 à 70 Mo pour chaque langue.

## **Enregistrement du produit**

Une fois la partie principale de l'installation terminée, cliquez sur OK pour lancer l'assistant d'autorisation de licence. L'assistant d'autorisation de licence permet d'obtenir une licence pour IBM® SPSS® Statistics.

Si vous ne faites pas l'acquisition d'une licence pour l'instant, vous pouvez activer SPSS Statistics pendant une période d'essai. Pour IBM® SPSS® Statistics, tous les modules complémentaires sont activés. Pour IBM® SPSS® Statistics Developer, seul le système central est activé. Après la période d'utilisation temporaire—qui commence à la première utilisation du produit—SPSS Statistics ne fonctionnera plus. Nous vous recommandons donc d'obtenir une licence aussi vite que possible. Vous devez obtenir une licence ou activer une utilisation temporaire pour pouvoir utiliser SPSS Statistics.

*Remarque :* Les licences sont liées au matériel de votre ordinateur par un **code de verrouillage**. Si vous remplacez votre ordinateur ou son matériel, vous aurez un nouveau code de verrouillage et vous devrez recommencer le processus d'autorisation. Si vous vous rendez compte que vous dépassez le nombre d'autorisations spécifié dans le contrat de licence, contactez votre administrateur.

*Avertissement :* La licence tient compte des changements d'heure. Si vous devez impérativement modifier l'heure de votre système et que vous ne pouvez plus exécuter le produit, contactez votre administrateur.

## **Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence**

- ▶ Si vous ne lancez pas l'assistant d'autorisation de licence au cours de l'installation ou si vous annulez cet assistant avant d'obtenir une licence, vous pouvez le lancer en cliquant sur l'icône de l'Assistant d'autorisation de licence dans le dossier de l'application IBM® SPSS® Statistics.
- ▶ Quand vous y êtes invité, choisissez Attribuer une licence à mon produit maintenant. Si vous voulez activer l'utilisation temporaire à la place, reportez-vous à [Activation d'une utilisation temporaire](#) sur p. 4.
- ▶ Quand vous y êtes invité, entrez un ou plusieurs codes d'autorisation vous a remis. Votre administrateur a dû vous fournir le code d'autorisation.

L'assistant d'autorisation de licence envoie votre code d'autorisation à SPSS Inc. par Internet et récupère automatiquement votre licence. Si votre ordinateur se trouve derrière un proxy, cliquez sur Configurer les paramètres de proxy et entrez les paramètres appropriés.

Si le processus d'autorisation échoue, vous serez invité à envoyer un message par e-mail. Choisissez si vous voulez envoyer le message électronique via votre programme de courrier électronique pour ordinateur de bureau ou via une application Web de courrier électronique.

- Si vous choisissez l'option du programme pour ordinateur de bureau, un nouveau message avec les informations appropriées sera automatiquement créé.
- Si vous choisissez l'option Web, vous devez d'abord créer un nouveau message dans votre programme Web de courrier électronique. Copiez ensuite le texte du message à partir de l'assistant d'autorisation de licence et collez-le dans votre application de courrier électronique.

Envoyez le message électronique et répondez à l'invite dans l'assistant d'autorisation de licence. Le message électronique sera traité presque immédiatement. Vous pouvez cliquer sur Entrer les codes de licence pour entrer le/les code(s) de licence que vous avez reçus. Si vous avez déjà fermé l'assistant d'autorisation de licence, réouvrez-le et sélectionnez Attribuer une licence à mon produit maintenant. Dans le panneau Entrer les codes, ajoutez le code de licence que vous avez reçu et cliquez sur Suivant pour terminer le processus.

## **Activation d'une utilisation temporaire**

Vous pouvez activer une utilisation temporaire au lieu d'installer la licence standard.

- ▶ Lancez l'assistant d'autorisation de licence.
- ▶ Quand vous y êtes invité, sélectionnez Activer une utilisation temporaire.
- ▶ Sur l'écran suivant, cliquez sur le bouton parcourir pour indiquer le fichier d'utilisation temporaire dans le répertoire d'installation du produit (en général *temp.txt*).

## **Affichage de votre licence**

Vous pouvez visualiser la licence en lançant à nouveau l'assistant d'autorisation de licence. Le premier panneau affiche les informations de licence. Cliquez sur Annuler une fois que vous avez terminé, puis sur Oui pour confirmer.

*Remarque* : Pour afficher la licence, vous pouvez également exécuter la commande de syntaxe `SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics.`

## ***Plug-ins d'intégration IBM SPSS Statistics***

IBM® SPSS® Statistics Les plug-ins d'intégration vous permettent d'étendre le langage de syntaxe de commande avec des programmes écrits en R, Python et VB.NET. Pour plus d'informations, visitez [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/).

## ***Désinstallation de IBM SPSS Statistics***

- ▶ Faites glisser le dossier d'installation vers la corbeille. Par défaut, il s'agit de `/Applications/IBM/SPSS/Statistics/19`.
- ▶ Dans votre dossier personnel, accédez à *Bibliothèque/Préférences*.
- ▶ Faites glisser `com.ibm.spss.plist` vers la corbeille. Notez que ce fichier est utilisé par IBM® SPSS® Statistics, par la version Student de SPSS Statistics, et par IBM® SPSS® Smartreader. Si une de ces applications est encore installée, vous ne devez *pas* supprimer ce fichier.
- ▶ Dans le Finder, appuyez sur Shift+Command+G pour accéder à un dossier.
- ▶ Tapez `~/eclipse` puis cliquez sur Go.
- ▶ Faites glisser `com.ibm.spss.statistics.help_19` vers la corbeille.
- ▶ Si vous le souhaitez, supprimez toutes les boîtes de dialogue installées en les faisant glisser vers la corbeille depuis `/Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/19/CustomDialogs/`.
- ▶ Videz la corbeille.

## ***Mise à jour, modification et renouvellement de IBM SPSS Statistics***

Si vous achetez des modules autonomes supplémentaires ou si vous renouvellez votre licence, vous recevrez un nouveau code d'autorisation ou plusieurs nouveaux codes. Pour obtenir des instructions sur l'usage des codes d'autorisation, reportez-vous à Enregistrement du produit sur p. 3.